



Voertuigbeschrijving voor: TGS 35.470 8x4 BB CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 35.470 8x4 BB CH
MAN-code	ELLWANYR
Type voertuig	Voertuigtype betonwagen (TM)
Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3205 mm
Overhang	1250 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	32.000 kg	37.000 kg
Voras	6.700 kg	8.000 kg
Voras 2	6.700 kg	8.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 35 t	0P8LL
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, middelhoog	0P2TQ
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype betonwagen (TM)	0P2UT
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 83 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTC
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	103 Betonwagen	0P2R4
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket voor TGL, TGM, TGS	0PFXK
--------------------------	---	-------

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	32000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QM
<input type="checkbox"/>	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UQ
<input type="checkbox"/>	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8IF
<input type="checkbox"/>	6700 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KN
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LN
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D4
<input type="checkbox"/>	6700 kg toelaatbare belasting op 2e vooras nationale toelating	0P5FX
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn.	0P5NM
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn. Plus	0P7TX



<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FJ
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3205 mm hoofdwielbasis	0P2Z2
<input type="checkbox"/>	1795 mm wielbasis tussen voorassen	0P3C1
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	1250 mm overhang chassis achter	0P3CY
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Dekklakwerk chassis	0P6YC

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, staand op frame, rechts	0P1BJ
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, achter cabine, rechts, hoog, met spruitstuk	0P1BP

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	390 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EC
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P8N3
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, voor	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant	0P1FH
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	2 vulwigen, zonder houder, los meegeleverd	0P6WX
<input type="checkbox"/>	Drukplaten (bijv. voor betonwagens)	0P0X9



Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op 2e vooras	0P1I1
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op achteras	0P1I5
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op 2e achteras	0P1IF
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen, beschermd, offroadgebruik	0P1L1

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Bescherming tegen steenslag, voor achterlichten, rooster, grofmazig	0P2AT
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LF79, 346 kW (470 pk) vermogen, 2.400 Nm koppel, Euro 6d	0P6A4
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming, onder	0P1XE
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL



<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Cardanasstremg voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
<input type="checkbox"/>	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 315/80R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 K)	0PEXT
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden 2e vooras naar keuze 315/80R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 K)	0PFIO
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e vooras, staal, 1-delig	0P0PF
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0OH
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking 2e vooras	0P0Q3
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Assen

<input type="checkbox"/>	8x4	0P3BI
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P5EX
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	2e vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P4ZH
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e vooras, bovenste schaal afneembaar	0P1B8
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e vooras, naar beneden toe verlengd	0P1Y4
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZM
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Afleveringsspatbord achteras	0P1AQ
<input type="checkbox"/>	2e achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4Y7
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
<input type="checkbox"/>	Afleveringsspatbord 2e achteras	0P1B6
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,63	0P0CZ
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI



- Zonder differentieelsloten voorassen 0P0DL
- Noodstuurpomp 0P1KO

Asgeleiding en vering

- Soort vering blad/blad (BB) op voorassen en aangedreven achterassen 0P2YB
- Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal 0P1JE
- Bladvering op 2e vooras, parabool, 3 bladen, staal 0P1JS
- Bladvering op achteras, parabool, 5 bladen, staal 0P1J2
- Bladvering op 2e achteras, parabool, 5 bladen, staal 0P1JL
- 8000 kg draagvermogen vering vooras 0P5C2
- 8000 kg draagvermogen vering 2e vooras 0P5DE
- 13.000 kg draagvermogen vering achteras 0P5BV
- 13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras 0P5C7
- Schokdempers op vooras 0P1M4
- Schokdempers op 2e vooras 0P1ME
- Schokdempers op achteras 0P1LQ
- Schokdempers op 2e achteras 0P1M9
- Stabilisator, vooras 0P1LD
- Stabilisator, 2e vooras 0P1LK
- Stabilisator, achteras 0P1LA
- Stabilisator, 2e achteras 0P1LH
- Driehoekige draagarm 0P6ZR

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

- Deklakwerk cabine 0P6YB
- Structuurlakwerk bumpers, staal 0P6YQ
- Structuurlakwerk instappen 0P6X9
- Structuurlakwerk spatborden, achter cabine 0P6YG
- Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog) 0P2DL
- Cabine-ophanging, Comfort 0P1V9
- Kantelmechanisme cabine, handmatig 0P1V6
- Zonder kanteldak/schuifdak 0P1VY
- Bumper, staal, 3-delig 0P1SG
- Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid 0P1VE
- Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint 0P1X0
- Zonnekap, voor voorruit 0P1WK
- Ruitenwissersysteem voor voorruit 0P1WG
- Ruitenwisserbediening, handmatig 0P1UL
- Instap, pendelend 0P1V0
- Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening 0P1WS
- 4 voertuigsleutels 0P3JU
- Zonder portierverlenging 0P1WW
- Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht 0P2DO
- Deurruiten, getint 0P1WO
- Deurruit, veiligheidsglas 0P1WM
- Achterwand cabine, met raam 0P1VB



Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Bescherming tegen steenslag voor koplampen, rooster, grofmazig	0P1ZT
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, H7	0P1YF
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	Werklamp op cabinedak, links	0P1YK
<input type="checkbox"/>	Werklamp, halogeen, wit	0P1YY
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Armlleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7



<input type="checkbox"/>	Inzetabak, middengedeelte instrumentenbord	0P2FO
<input type="checkbox"/>	Sigarettenaansteker	0P2IH
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
--------------------------	----------------------------	-------

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde	0P2F2
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Advanced 7"	0P2LY
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Zonder navigatiekaart	0P2N2
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display en digitale MAN voertuiggids	0P2JT



Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting oplegger achter cabine | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opleggerkoppeling | 0P1RJ |

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1NQ |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1SP |
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden | 0P1O0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde | 0P1OW |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS) | 0P1O9 |

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), achter frontklep cabine | 0P2NA |
|--------------------------|--|-------|

Krachtafnemers

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafhankelijk, niet schakelbaar | 0P4N8 |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafh., vliegwiel, flens (6-gaats, 100 mm), f=1,233, 650/720 Nm continu/kort | 0P4W3 |
| <input type="checkbox"/> | Flensaansluiting op krachtafnemer, motorafhankelijk, diameter 100 mm (6-gaats) | 0P4OR |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafhankelijk, continu gebruik | 0P4XF |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametrering voor betonmixers (werktoerentalregeling) | 0P4X2 |

Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen | 0P1MK |
|--------------------------|--|-------|

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 12 banden | BE012 |
| <input type="checkbox"/> | Standards TGS | BE706 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Extra uitrustingen lokaal

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Messefahrzeug : MATEXPO2021 - stand De buf | ZLA01 |
| <input type="checkbox"/> | Betonmixer De Buf | ZLA02 |
| <input type="checkbox"/> | Leverplaats De Buf | ZLA03 |
| <input type="checkbox"/> | Bitte priorisierung insproduktion | ZLA04 |

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | ZUIVER WIT RAL 9010 | N |