



Voertuigbeschrijving voor: TGL 12.220 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGL 12.220 4x2 BL CH
MAN-code	UZJV1K0K
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Cabine	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	1925 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	11.990 kg	11.990 kg
Vooras	4.700 kg	4.700 kg
Achteras	8.700 kg	8.700 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Opleggerbelastingen	3.500 kg	3.500 kg
Totaal treingewicht	15.490 kg	15.490 kg

06540da1-55f5-4923-97eb-9173626f68f



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 12 t	0P8LC
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 360 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBB

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N2	0P3JP
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 76 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTE
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
<input type="checkbox"/>	060 Bakwagen, universeel	0P2QS
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5OL
<input type="checkbox"/>	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5SE
<input type="checkbox"/>	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8F0
<input type="checkbox"/>	4700 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KG
<input type="checkbox"/>	4700 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LA
<input type="checkbox"/>	4700 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8DJ
<input type="checkbox"/>	8700 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GQ
<input type="checkbox"/>	8700 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5H2
<input type="checkbox"/>	8700 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8A1
<input type="checkbox"/>	15490 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBEY
<input type="checkbox"/>	15490 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBSM



<input type="checkbox"/>	15490 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBLU
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SU
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WW
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UV
<input type="checkbox"/>	27 kN D-waarde	0P8ZM

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	1925 mm overhang chassis achter	0P3DG
<input type="checkbox"/>	6 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y3
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Dekklakwerk chassis	0P6YC

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	180 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E0
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant, niet inklapbaar	0PHCU
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 140 x 80 mm	0P1SA
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, met houder	0P1FO

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 238 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH



<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Motorrem uitlaatklep	0P0BU
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D0834 LFLAH, 162 kW (220 pk) vermogen, 850 Nm koppel, Euro 6d	0P6AT
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Viscoventilator motorradiator, hoog koelvermogen	0P0H0
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming, onder	0P1XE
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Vlamstartstelsel	0P0GD
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting	0PGCM

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 06.08 OD	0P5VN
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DV

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 265/70R17,5 stuuras/regioverkeer TL (138/136 M)	0PEP4
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0NK
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR



<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 265/70R17,5 aandrijf-as/regioverkeer TL (138/136 M)	0PDJZ
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P00O
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0MX
<input type="checkbox"/>	Met deklakwerk stalen velgen (speciale kleur)	0P8PR

Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 4.800 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EN
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 8.700 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZT
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras	0P1AI
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,70	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0D1
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (ECAS)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch	0P1KQ
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	4700 kg draagvermogen vering vooras	0P5CT
<input type="checkbox"/>	8700 kg draagvermogen vering achteras	0P5B5
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	0P6YN
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	0P6X7
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0



<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam incl. beschermrooster	0P1VC

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werkklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werkklamp, halogeen, wit	0P1YY
<input type="checkbox"/>	Schakelaar voor werkklamp	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opberg ruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Middelste stoel, opklapbare leuning, 2-puntsgordel	0P2PG
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GB
--------------------------	--	-------



<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot	0P3JZ
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
--------------------------	----------------------------	-------

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonkap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, achterwand cabine, bestuurderszijde	0P2EY
<input type="checkbox"/>	Handgreep, cabinedak, binnen	0P2G0
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Noodremassistent EBA	0P1U3
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem 7"	0P2M2
<input type="checkbox"/>	MAN luidsprekersysteem	0P2MF
<input type="checkbox"/>	Zonder navigatiekaart	0P2N2
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display en digitale MAN voertuigids	0P2JT



Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting oplegger achter cabine | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opleggerkoppeling | 0P1RJ |

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1NQ |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1SP |
| <input type="checkbox"/> | Kogelkopkoppeling, 3500 kg, ROCKINGER type 3004 | 0P1R5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden | 0P1O0 |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig | 0P1OM |
| <input type="checkbox"/> | Adapter voor aanhangwagencontactdoos, van 24 V, 15-polig naar 12 V, 13-polig, chassisuiteinde, elektrisch, los meegeleverd | 0P8KR |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS) | 0P1O9 |

Fabrieksoopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface voor gegevensuitwisseling met opbouw (DIN), achter cabine | 0P2N8 |
|--------------------------|---|-------|

Krachtafnemers

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NH/4c, zonder flens, f=0,67, positie ca. 3.30 uur | 0P4Q4 |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, voor kort gebruik minder dan 60 min | 0P4VK |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar | 0P4X9 |
| <input type="checkbox"/> | Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus | 0P4WP |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametrering, algemeen | 0P4X0 |

Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen | 0P1MK |
|--------------------------|--|-------|

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 6 banden | BE006 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Extra uitrustingen lokaal

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Messefahrzeug: MATEXPO 2021 - Stand MAN | ZLA01 |
| <input type="checkbox"/> | Haakarm of kipper | ZLA02 |
| <input type="checkbox"/> | Leverplaats Kobbegem | ZLA03 |
| <input type="checkbox"/> | Bitte priorisierung insproduktion | ZLA04 |

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Met deklakwerk stalen velgen (speciale kleur) | GITZWART RAL 9005 | A |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016) | M |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk instappen | MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016) | M |



□ Deklakwerk bumpers, kunststof

MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)

M

06540da1-55f5-4923-97eb-9173626fa68f