
TGE 5.180 Bestelwagen Wielbasis: 3640 mm Motor: 2,0 l Euro VI SCR 130 kW Transmissie:

Motor

UYBD8S	TGE 5.180 Vermogen: 130 kW Gemiddeld brandstofverbruik: 8,4 l/100 km CO ₂ -emis. gecomb.: 219 g/km Verbruik binnen bebouwde kom: 9,2 l/100 km Verbruik buiten bebouwde kom: 7,9 l/100 km
--------	--

Exterieur

8E8E	Reflexzilver metallic
------	-----------------------

Interieur

GA	Grey Mesh-Man Black/titaniumzwart- palladium/parelgrijs
----	---

Optional extras

ZK2	Airco "Climatronic"
ZMJ	Comfortpakket
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
ZMR	Distributiepakket rijhulpsystemen (voor TGE van meer dan 3,5t TTG)
1Z2	Eerste vulling brandstoftank met 15 l
3R2	Hoog dak, van buiten in de kleur van de wagen gelakt
8IT	LED-koplampen
ZMA	Mediapakket Van, navigatie
7N4	Opbergschaal aan de hemel
ZML	Pakket licht & zicht
3CS	Scheidingswand, met bekleding
7RE	SD-kaart (West-Europa)
1D1	Trekhaak, vast inclusief aanhanger- stabilisatie (GCW > 3500 kg is tachoplicht)
2MF	Versterkte stabilisator

Standaard uitrusting

Testlasche\Konfiguration

1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
NY2	Accu met grotere capaciteit
0N1	ACHTERAS "STANDAARD"
3RD	Achterdeuren zonder raamopening
1X3	Achterwielaandrijving
7Y4	Actief Lane Guard System Vervangen door: Rijbaanwisselassistent met actief Lane Guard System
4UC	Airbag voor bestuurder
VG1	Allweather-banden
3QC	Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder
G1F	Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel
81S	Banden 285/55 R16 126N, geoptimaliseerde rolweerstand
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V
0VE	Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans
1S3	Boordgereedschap
0F3	BRANDSTOFSYSTEEM DIESEL
0M0	Brandstoftank 75 l
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar Vervangen door: Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar
5SB	Buitenspiegel links, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
5RB	Buitenspiegel rechts, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
2JF	Bumper voor in grijs met gelakte kap in wagenkleur
0D1	Cabinedeuren
A66	Categorie 6
4I2	Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en interne bediening
TK4	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
8K1	Dagrijlicht Vervangen door: Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), "leaving home"-functie en handmatige "coming home"-functie
5D1	Draaggolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz
8GU	Draaistroomdynamo 140 A
8ID	Dubbele halogeenkoplampen

MAN TGE Gesloten bestel

	Vervangen door: LED-koplampen
1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l
IP3	Elektrische klemmenstrook en functieregeleenheid 1 met telematicavoorbereiding + RIO Box
1AS	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
7MP	Emissiestandaard Euro 6
1F3	Eén sleepoog vóór
6K2	Geavanceerd noodstopsysteem
F0A	Geen speciale wagen, standaarduitv.
8Z5	Geen warm land
0JA	Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 1 Vervangen door: Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 2
07Q	Goedkeuring als 4,8 t
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laad- / passagiersruimte
4Z1	Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep,verlicht
UG1	Hill Hold-assistent
8QJ	2 inklapbare sleutels
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen
4N7	Instrumentenbord met speciale toevoegingen
U5A	Instrumentenpaneel, weergave in km / h
9CW	LED binnenverlichting
IG2	Leeggewichtbereik 2 Vervangen door: Leeggewichtbereik 3
8RD	2 luidsprekers (breedband) Vervangen door: 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
3W6	Maatregelen voor het dempen van geluidenbinnen, premium
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktesbeschermfolie
0Z8	MAN merk-/klassespecifieke kenmerken
4P1	Module vloer achter uitvoering 2
7U0	Motorstart standaard
9S5	Multifunctioneel display "Plus"
3R0	Normaal dak Vervangen door: Hoog dak, van buiten in de kleur van de wagen gelakt
B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift
VI4	Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar
UH0	Parkeerrem
7H1	Permanente snelheidsbegrenzer max. 90 km/h (ingesteld op 87.5 km/h)
6KA	Radiatorbeschermer, zwart met chromen lijst
5R2	Rechterschuifdeur in laad-/passagiersruimte

MAN TGE Gesloten bestel

AV1	Rechts verkeer
ER1	Regiocode " ECE " voor radio
9JC	Rokersuitvoering: 12V-stopcontact met sigarettenaansteker, asbak en 4 bekerhouders in het instrumentenbord
5AC	Rubberen vloer in de cabine
9T0	Ruitensproeier voor
8N4	Ruitenwisser-intervalschakelaar Vervangen door: Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
5V3	Scharnieren voor klapdeuren achter
3CF	Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding
1LB	Schijfremmen voor, 16"
6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
9NI	Smart TCO
8T9	Snelheidsbegrenzing (door chauffeur instelbaar)
1EV	Speciaal typeplaatje EG voor bedrijfswagens
F52	STALEN VELGEN 8 1/2J X 16
0Y1	Standaard-klimaatzones
7L6	Start / stop-systeem met recuperatie remenergie
N0V	Stoelbekleding van stof
3TE	Stoel "Comfort" links in de eerste zitrij Vervangen door: Stoel "Comfort Plus" links in de eerste zitrij
2NB	1 stopblok
1MM	Stuurwiel Vervangen door: Multifunctioneel stuurwiel (3 spaken)
DJ8	2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail directe insputing, BiTurbo, EGR, SCR, roetfilte
5EB	Toel. als vrachtwagen met N2-toelating (meer dan 3,5 t toel. totaalgewicht)
0WS	Toel. totaalgewicht 5 ton
EU1	Twee 12 V stopcontacten in cabine (in het instrumentenbord) Vervangen door: Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het instrumentenbord, een in het linker stoelframe)
0NB	Type aanduiding
C12	Typegoedkeuring aanvulling
B02	Typegoedkeuringsland België
2HA	UITLAATDEMPER
3M2	Uitv. licht commerc. voertuig met max. 3 zitplaatsen
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje
1BA	Vering / demping, standaard Vervangen door: Versterkte stabilisator
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: Airconditioning Climatronic in de cabine

MAN TGE Gesloten bestel

IM1	Voorasgewicht uitvoering 1
VV8	Vooras, versterkt (draagvermogen van 2100 kg)
8YZ	Vorbereiding radio Vervangen door: MAN Media Van Advanced
1D7	Vorbereiding voor trekhaak (inclusief aanhangerstabilisatie met kabelbom en (GWC>3500 kg is tachoplicht) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhanger- stabilisatie (GCW > 3500 kg is tachoplicht)
4GF	Voorspuit van hittewerend gelaagd glas
9P1	Waarschuwingszoemer en -lamp bij niet-vastgegespte veiligheidsgordel
1TD	Wagenklasse-differentiatie -7C0-
K4A	Wagen met laadbak
L0L	Wagen met links stuur
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
1NE	Wielafdekking midden
02A	Wielbasis standaard 3.640 mm
1PA	Wielbouten zonder wielvergrendeling
8F1	Zijdelingse markeringslichten
QL7	Zijruit voor en achter en achterspuit met hittewerend glas
KJ1	Zijwindassistent
3SS	2-zitsbank voor bestuurders, met opbergvak, rechts, in de eerste zitrij
9W0	Zonder aansluiting voor mobiele telefoon Vervangen door: Aansluiting voor mobiele telefoon
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4HA	Zonder achterspuit
KA0	Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamera "Rear View"
ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achterspuitversnelling
6D0	Zonder armleuningen, buiten links en buiten rechts, op alle aanwezige zitrijen in de passagiersruimte
2Y0	Zonder beschermframe
5DA	Zonder binnenbekleding opzij in de passagiers- / laadruimte
6A0	Zonder brandblusser
7QA	Zonder cd / dvd / SD-kaart voor navigatie Vervangen door: SD-kaart (West-Europa)
QJ0	Zonder chromepakket
6L0	Zonder C-rails in de laadruimte
5CA	Zonder dakbinnenbekleding
9H0	Zonder dakknipperlichten
3S0	Zonder dakreling / dakdrager
3JA	Zonder dakventilator in de passagiers- / laadruimte

MAN TGE Gesloten bestel

1Y0	Zonder differentieelblokkering
QVO	Zonder digitale radio-ontvangst (DAB+) en zonder tv-ontvangst Vervangen door: Digitale radio-ontvangst (DAB+)
8FA	Zonder 2e accu
2D0	Zonder EfficientLine
UFO	Zonder elektrische interface Vervangen door: 1 USB-aansluiting (geschikt voor iPod / iPhone / iPad), multimedia-aansluiting AUX-IN en elektrische interface
6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
9HA	ZONDER EXTRA WEERGAVE VAN STORINGEN
2WA	Zonder extra winterbanden
7E0	Zonder hulpverwarming
5S0	Zonder hydraulische laadklep
4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
8G0	Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist"
8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie
KK0	Zonder koudemiddel Vervangen door: Koudemiddel R134a
2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding
0R0	Zonder krachtafnehmer van de transmissie
9M0	Zonder lucht-interieurvoorwarming / hulpverwarming (water)
8WA	Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting
9WC	Zonder multimedia in de wagen Vervangen door: MAN SmartLink
7Q0	Zonder navigatiesysteem Vervangen door: MAN Media Van Navigation
NZ0	Zonder noodoproepsysteem
EW0	ZONDER ONDERHOUDSCONTRACT
EL0	Zonder onlinediensten
QE0	Zonder opbergpakket/opbergbox Vervangen door: Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN- schachten en leeslampje
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel Vervangen door: Opbergschaal aan de hemel
7X0	Zonder parkeerhulp Vervangen door: Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
8W0	Zonder ruitensproeiervloeistofweergave
5Q0	Zonder schuifdeur links in laad-/passagiersruimte (gesloten zijwand)
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen
GEO	Zonder speciale maatregelen

MAN TGE Gesloten bestel

GFO	Zonder speciale maatregelen
QH0	Zonder spraakbediening Vervangen door: Spraakbesturing
3VA	Zonder stoelen in de derde zitrij
3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij
3WA	Zonder stoelen in de vierde zitrij
4A0	Zonder stoelverwarming
7B0	Zonder stopcontacten in de passagiers- /laadruimte
US0	Zonder toerentalstabilisatieregeling
2A0	ZONDER TRANSPORTUITRUSTING
9N0	Zonder tredenverlichting
QT5	Zonder treeplank achter
0YZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht
QR8	Zonder verkeerstekenherkenning
EA0	Zonder verlengde garantie
EM0	Zonder vermoeidheidsherkenning
5BA	Zonder vloerbedekking in de passagiers- / laadruimte met bekleding voor sluitmechanisme van achterklep /
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
7K0	Zonder weergave controle bandenspanning
4X0	Zonder zij-airbags
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
9LA	Zonder zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel zonder kaartjestas

Technische gegevens

Motor

Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	4; in Reih
Cilinderinhoud	1.968 cm ³
Vermogen bij toerental	130,00 kW bij 3.600 1/min
Max. koppel	410 Nm / 1500-2000 1/min
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	- mg/km
Stikstofoxide (NOx) (brandstof II)	- mg/kg
Deeltjes (PM) (brandstof I)	-
Deeltjes (PM) (brandstof II)	-
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)I	-
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)II	-
Rijgeluid	69,00 dB(A)
Stationair geluid	73,60 dB(A)

Rijprestaties

Maximumsnelheid	90 km/h
-----------------	---------

Gewichten

Toel. totaalgewicht	4.800 kg
Leeggewicht met bestuurder	2601 kg
Toel. totaal treingewicht	kg
Toelaatbare asbelasting voor	2.200 kg
Toelaatbare asbelasting achter	3.230 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 8%	- kg
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg
Dakbelasting	150 kg
Disseldruk	140 kg

Afmetingen voertuig

Grootste laad-/bagageruimte	l
Lengte	5.986 mm
Lengte vloer bagageruimte achter 1e zitrij	mm

MAN TGE Gesloten bestel

Lengte vloer bagageruimte achter 2e zitrij	mm
Lengte vloer bagageruimte achter 3e zitrij	mm
Breedte zonder buitenspiegels	2.069 mm
Hoogte	3.115 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	mm
Voertuighoogte met geopende frontklep	mm
Wielbasis	3.640 mm
Effectieve hoofdruimte, 1e zitrij	mm
Effectieve hoofdruimte, 2e zitrij	mm
Effectieve hoofdruimte, 3e zitrij	mm
Draaicirkel	mm

Efficiency

Merk	MAN
Type	TGE 5.180 Kasten 2.0 Euro VI SCR SuSi Radstand:3.640 mm
Vermogen	130,00 kW
Brandstof	-
Verbruik stad l/100km	9,2 l/100km
Verbruik land l/100km	7,9 l/100km
Verbruik totaal l/100km	8,4 l/100km
CO2-emissie totaal g/km	219 g/km

MBV.dyn:

GEWICHT VORDERACHSE KG	01387
GEWICHT HINTERACHSE KG	01139
GEWICHT GESAMT KG	02601
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02438
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	03067
LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0240
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0207
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0219
VERBRAUCH STADT L/100KM	0920
VERBRAUCH LAND L/100KM	0790
VERBRAUCH GES. L/100KM	0840
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X

MAN TGE Gesloten bestel

MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0240
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0207
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0219
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0920
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0790
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0840
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0240
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0207
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0219
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0920
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0790
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0840
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01387
GEW. HA FUER FEDERBEIN	01139

Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan gewicht	0 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2601 kg
Laadvermogen	-2601 kg

Brandstofverbruik (1999/100/EEG)

in bebouwde kom	9,2 l/100 km
buiten bebouwde kom	7,9 l/100 km
gemiddeld	8,4 l/100 km
CO ₂ -emissie	219 g/km

MAN code:

M9D5T61F