



Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.510 4x2 BL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.510 4x2 BL SA
MAN-code	QW7IG86W
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Cabine	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting	Technische belasting plus
Totaalgewicht	19.000 kg	20.500 kg	20.500 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting	Technische belasting plus
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 81 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTB
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Standaardtrekker	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht	0PFXY
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket Plus voor TGX	0PFXJ
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichtingspakket Plus	0PHA8

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe oplegger	0P0XV



Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 230 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0P4I1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak compact, 2 accu's	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu	0P1AG

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	Dubbele-tankverbinding	0P4G0
<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, links	0P4DS
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, links, aluminium	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EK
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, hoog	0P4HD
<input type="checkbox"/>	Tanks, links, hoger geplaatst	0P4G3
<input type="checkbox"/>	Tanks, rechts, hoger geplaatst	0P4HB
<input type="checkbox"/>	80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CT
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Werkplatform, met opstap	0P0VE
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met bezuinigingssysteem	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt	0P0BR



<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Zonder achteruitrijwaarschuwing	0P3CG
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zonder zijmarkeringslichten	0P2BK

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D2676 LFAF, 375 kW (510 pk), 2.600 Nm, Euro 6e	0PIA2
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD, met retarder 35	0P5VT
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex J	0PFW2
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 315/70R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (156/150 K)	0PEU1
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR



<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf-as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	0PDO7
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P000
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU

Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuurverbreding, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, hypoideas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZP
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,31	0P3MC
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor aanhangwagen/oplegger, cabine	0P2J1
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Parametrering VASC voor automatische instelling normaal niveau vanaf 20 km/h	0P1KU
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)	0P2DJ
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Dakspoiler	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Glazen kanteldak, elektrisch	0P1VX
<input type="checkbox"/>	Sideflaps, links klapbaar en rechts vast	0P1YA
<input type="checkbox"/>	Chroomoplegwerk op radiatorkap	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE



<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIOV
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Werkklamp op cabine achter, onder, buiten	0P1Z2
<input type="checkbox"/>	Werkklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werkklamp, snelheidsafhankelijk	0P2C7
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting achter de cabine	0PHZU
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur	0P2CN
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bijrijdersstoel, luchtgeveerd	0P2OK
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bijrijdersstoel	0P2OC
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bijrijdersstoel	0P2PU



- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1

Bestuurderswerkplek

- Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GC
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering 0P3K0
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch 0P3L2
- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL 0P5DV
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- Remote download voor digitale tachograaf 0P2JJ
- Voorbereiding voor tolregistratiesysteem Toll Collect 0P2MT
- Voorbereiding tolregistratiesysteem LSVA 0P2MR
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep 0P2MA
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel 0PGT7
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord 0P2FA
- Comfortvak onder infotainmentdisplay 0PFY0
- Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen 0P3KD
- Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak 0P2NK
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ

Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, Climatronic 0P2NT
- Hulpverwarming (water), 4 kW 0P2O2
- Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof) 0P2NX

Slaapgedeelte

- Bed, boven, met lattenbodern 0P2GV
- Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo 0P2I3
- Matras standaardbed, boven, 90 mm 0P2GI
- Opbergvak, links, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel 0P2EE
- Twee opbergbakken bij bovenste bed 0PBXY
- 2 leeslampen op zwanenhals, achtergedeelte cabine, boven, 1 links en 1 rechts 0P2IT
- Bed, onder, met lattenbodern 0P2GX
- Stoffen onderbekleding onderste bed 0P2I5
- Matras comfortbed, onder, 110 mm 0P2GK
- Opbergvak, links, bij onderste bed 0PFYL
- Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed 0P2EH
- Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed 0P2EN
- Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden 0P2IV
- Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen 0P2GP
- Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak 0P2H1
- Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak 0P2H5

Interieur van de cabine

- Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine 0P2I7
- Styling binnenin het voertuig chroom 0PGBS
- Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch 0P2FD



<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Gordijn rondom	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal, led, dimbaar	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Oriëntatielicht, led Plus, dimbaar	0PGT1
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, akoestisch	0P2FQ
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, niet afwasbaar	0P2IB
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Opbergtafel, bijrijderszijde	0P2F5
<input type="checkbox"/>	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V	0P2HV
<input type="checkbox"/>	2 laden, middengedeelte instrumentenbord	0P2HM
<input type="checkbox"/>	Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met afstandsbediening, bedraad	0P2EX
<input type="checkbox"/>	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant	0P2EC
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, cabine liggende onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling	0P1TQ
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	ECO-standen voor cruise control, basisinstelling	0P1TL
<input type="checkbox"/>	Geavanceerd noodremstelsysteem (EBA), niet uitschakelbaar	0PHDA
<input type="checkbox"/>	Cruise-controlfunctie MAN EfficientCruise, terreinafhankelijk geregeld	0P4FJ
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Lane Change Support LCS en dodehoekhulp	0P5DI
<input type="checkbox"/>	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard	0PBZE

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
--------------------------	--	-------



<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"	0P2M0
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	Regelingsmogelijkheid hef-/ontlastbaarheid opleggerassen	0P1LO
<input type="checkbox"/>	40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q3
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant opleggerkoppeling Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	150 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PO
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling	0PBY6
<input type="checkbox"/>	Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep	0P1QI
<input type="checkbox"/>	475 mm opleggermaat van midden laatste as	0P5BD

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO)	0PJBE
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting voor toevoer naar opbouw	0P0XE
<input type="checkbox"/>	Interface voor gegevensuitwiss. met opbouw (KSM) en motortussentoerent. (ZDR), frontb. Cabine en achter cabine	0PHPE
<input type="checkbox"/>	Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3
<input type="checkbox"/>	Weergave kiepwagen, cabine (symbolen)	0P2M5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor bedieningsmechanisme voor kiephydraulica, cabine	0P3KR
<input type="checkbox"/>	Elektrische voorbereiding voor toetsenblok, opbouwregeling	0PINX

Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding, elektrisch, voor latere inbouw van een schakelbare krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4OI
<input type="checkbox"/>	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0



Wegsleepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar | 0P1MR |
|--------------------------|---|-------|

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 6 banden | BE006 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Base and Reference Trucks

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Reference Truck | BE018 |
|--------------------------|-----------------|-------|

Andere

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps) | 0P6X2 |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk portierverlenging en instappen | 0P6X8 |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk hoog dak | 0P6YD |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YF |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium | 0P6YL |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk bumpers, kunststof | 0P6YN |

Extra bedrijfsuitrusting

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN Fast Track 2022 | ZW001 |
|--------------------------|---------------------|-------|

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | ZUIVER WIT RAL 9010 | N |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk hoog dak | ZUIVER WIT RAL 9010 | A |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk bumpers, kunststof | ZUIVER WIT RAL 9010 | A |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps) | ZUIVER WIT RAL 9010 | A |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk portierverlenging en instappen | ZUIVER WIT RAL 9010 | A |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk spatborden, achter cabine | ZUIVER WIT RAL 9010 | A |



Technische gegevens: TGX 18.510 4x2 BL SA / L06KAA01

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)

Cabine: Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)

Soort aandrijving: 4x2

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6007.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	775.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1163.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3125.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2160.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1694.0
TD068 Koppellengte	-

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3954.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3651.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3888.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	965.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	935.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	160.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	75.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1158.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1128.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	12.9
TD056 Diameter draaicirkel	14.8

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8106.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000

TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.